

# POWDER

## MATERIA\_SURFACE

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
RETTIFICATO\_NATURALE


GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
RECTIFIED\_NATURAL

59,4x59,4\_29,6x59,4\_9,7x59,4

23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"\_11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"\_3<sup>13/16</sup>"x23<sup>3/8</sup>"

ANDRÉE PUTMAN *Design*

## POWDER 59,4x59,4 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



**SQUARE**  
59,4x59,4 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"




**P0060**  
POWDER Grey Square



**P0080**  
POWDER Avana Square

## POWDER 29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



**HALF**  
29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



**P0600**  
POWDER Grey Half



**P0800**  
POWDER Avana Half


## POWDER 9,7x59,4 3<sup>13/16</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



**BAR**  
9,7x59,4 3<sup>13/16</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



**P0160**  
POWDER Grey Bar



**P0180**  
POWDER Avana Bar

### STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

**BGT40** BRIXGROUT Grey

**BGT60** BRIXGROUT Mou

# POWDER

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO\_NATURALE  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED\_NATURAL

ANDRÉE PUTMAN *Design*

## PROGETTO POWDER MIX

Superficie composta dall'accostamento totalmente casuale di tre differenti moduli 59,4x59,4 cm (23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>" ): due tinte unite - una chiara e una scura - e un terzo elemento sfumato, di raccordo.


Powder Mix viene venduto in scatole contenenti 3 moduli, selezionati e incastolati secondo una logica casuale, corrispondente alla casualità della posa. Le tinte unite Grey e Avana coincidono con l'elemento chiaro dei due mix.

## POWDER MIX PROJECT

Surface formed of completely random pattern of three different modules 59,4x59,4 cm (23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>" ): two single colours - one light, one dark - and a third matching tone to bring it all together.


Powder Mix is sold in boxes containing 3 modules. Selected and boxed at random, corresponding to the random nature of the installation. The Grey and Avana single colour match the light part of the two combinations.

## POWDER MIX 59,4x59,4 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"




### SQUARE

59,4x59,4 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



P0040 POWDER Grey Mix Square



P0020 POWDER Avana Mix Square

## POWDER MIX 29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



### HALF

29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



P0400 POWDER Grey Mix Half



P0200 POWDER Avana Mix Half

## POWDER MIX 9,7x59,4 3<sup>13/16</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



### BAR

9,7x59,4 3<sup>13/16</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



P0140 POWDER Grey Mix Bar



P0120 POWDER Avana Mix Bar

### STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

BGT40 BRIXGROUT Grey

BGT60 BRIXGROUT Mou


# POWDER

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO\_NATURALE  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED\_NATURAL

ANDRÉE PUTMAN *Design*

## MOSAIC 29,6x29,6 11<sup>5/8</sup>"x11<sup>5/8</sup>"

BRIX *Design*




**MOSAIC**  
29,6x29,6 11<sup>5/8</sup>"x11<sup>5/8</sup>"



**POM60**  
POWDER Grey Mosaic



**POM80**  
POWDER Avana Mosaic



**POM40**  
POWDER Grey Mix Mosaic




**POM20**  
POWDER Avana Mix Mosaic

**Si consiglia di posare i moduli in modo non allineato al fine di perdere totalmente la lettura del modulo stesso.**

We recommend not aligning the sections when placing, so that it is impossible to see the point at which installation began.

## HOME 29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"

L+R PALOMBA *Design*



**HOME**  
29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>"



**POH60**  
POWDER Grey Home



**POH80**  
POWDER Avana Home

**Lo stucco deve entrare nelle fughe tra un modulo e l'altro e all'interno delle incisioni presenti in ogni singolo modulo. Si raccomanda fuga di 1 o 2 mm.**

The grout fills both the joints between the tiles and the incisions that are in every single tile.

Tile spacing recommended 1 or 2 mm.

### STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

**BGT40** BRIXGROUT Grey

**BGT60** BRIXGROUT Mou


# POWDER

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO\_NATURALE  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED\_NATURAL

ANDRÉE PUTMAN *Design*

## STRIPES 29,6x29,6 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

CLAUDIO LA VIOLA *Design*



**STRIPES**  
29,6x29,6 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**POD60**  
POWDER Grey Stripes



**POD80**  
POWDER Avana Stripes




**POD40**  
POWDER Grey Mix Stripes




**POD20**  
POWDER Avana Mix Stripes

## FRAME 29,6x29,6 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"


BRIX *Design*



**FRAME**  
29,6x29,6 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**POF60**  
POWDER Grey Frame



**POF80**  
POWDER Avana Frame



**POF40**  
POWDER Grey Mix Frame



**POF20**  
POWDER Avana Mix Frame

### STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

**BGT40** BRIXGROUT Grey

**BGT60** BRIXGROUT Mou

# POWDER

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO\_NATURALE  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED\_NATURAL

ANDRÉE PUTMAN *Design*

Materiale adatto per uso esterno, interno, saune e piscine.  
Material suitable for outdoor and indoor use, saunas and swimming pool.

Si consiglia fuga di 2 mm.  
Tile spacing recommended 2 mm.

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECH INFO

**GL** GRES PORCELLANATO SMALTATO  
PORCELAIN STONEWARE

**≠** **SPESSORE**  
THICKNESS  
11,5 mm\_7/16"

**☼** **ASSORBIMENTO DELL'ACQUA**  
WATER ABSORPTION  
≤ 0,5% < 0,05%

**◆** **DUREZZA (MOSH)**  
HARDNESS (MOSH)  
≥ 6 7

**❄** **RESISTENZA AL GELO**  
FROST RESISTANCE  
Garantita / Guaranteed

**🧪** **RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**  
RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS  
Non attaccati / Unaffected

**🧼** **RESISTENZA ALLE MACCHIE**  
STAIN RESISTANCE  
Pulito / Cleaned

**👉** **COEFFICIENTE DI ATTRITO MEDIO**  
AVERAGE COEFFICIENT OF FRICTION  
**R10**  
ASTM C1028  
0,60 dry 0,74 - wet 0,72

■ valore standard / required standard

■ valore Brix / Brix value

## CONSUMO DI STUCCO KG/MQ GROUT REQUIRED KG/ S<sup>2</sup>M

**SQUARE**  
59,4x59,4 23<sup>3/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>" 0,11 KG

**HALF**  
29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>" 0,22 KG

**BAR**  
9,7x59,4 3<sup>13/16</sup>"x23<sup>3/8</sup>" 0,44 KG

**MOSAIC**  
29,6x29,6 11<sup>5/8</sup>"x11<sup>5/8</sup>" 1,87 KG

**HOME**  
29,6x59,4 11<sup>5/8</sup>"x23<sup>3/8</sup>" 2,20 KG

**STRIPES**  
29,6x29,6 11<sup>5/8</sup>"x11<sup>5/8</sup>" 4,29 KG

**FRAME**  
29,6x29,6 11<sup>5/8</sup>"x11<sup>5/8</sup>" 2,64 KG